



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міністерство охорони здоров'я України

(назва установи)

01021 м.Київ, вул.Грушевського, 7

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



В.О. Головного державного
санітарного лікаря України

А.М.Пономаренко

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 26.06 2008р.

№ 05.03.02-04/39156

Плити полістирольні екструзійні „SOBRAISOL”

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 25.21.41.200

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Плити призначені для утеплення стін, загороджувальних конструкцій, перекриттів житлових, громадських і промислових будівель і споруд, для внутрішнього шару систем зовнішньої ізоляції теплових установок та холодильних камер тощо. Плити придатні для застосування в усіх кліматичних зонах України відповідно до ДБН В.2.6-31 та для ізоляції поверхонь з температурою, що не перевищує 80°C

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Тагевілл», Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вороньків, вул. Жовтнева 3., тел.: -, код ЄДРПОУ: 32930205

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Тагевілл», Україна, Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вороньків, вул. Жовтнева, 3., код ЄДРПОУ: 32930205

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам: ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны"; ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности", СП № 3935-85 „Санитарные правила при работе с СОЖ и техническими смазками”; СП „Санітарні правила для виробництва синтетичних полімерних матеріалів та підприємств по їх переробленню”; Інструкції по санітарно-гігієнічеській оцінці полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві мебелі, № 6035 А-91.

За токсикологічними властивостями згідно ГОСТ 12.1.007-76 при пероральному надходженні до організму продукція помірнонебезпечна. Для стиrolу CL50 = 9500 мг/м3 (миші, 4 год), Limac - 250-2000 (кріль); Limolf - 20; володіє наркотичною (у великих концентраціях) та подразнювальною дією.

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

Зберігання, застосування та транспортування згідно інструкції виробника.

При виробництві та зберіганні плит можливе виділення незаполімеризованих летких речовин, що містяться у вихідній сировині – в полістиролі, що спінюється.

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Плити полістирольні екструзійні „SOBRAISOL”, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

Повинна бути надана етикетка

Висновок дійсний до: на 3 роки; до 2011 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

'При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

не потребує санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

не потребує санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: При поточному санітарному нагляді в процесі використання підлягає контролю вміст: стиролу (ГДКр.з. – 30/10 мг/м³); визначення: газо-хроматографічний метод – МУ № 4167-86.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Державна установа "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзєєва АМН України"

02660, м.Київ, вул.Попудренка, 50, тел.: (044) 559-73-73

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Протокол експертизи

№ 2342 від 18.06.2008р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови експертної комісії



Євтушенко О.І.